APR SOLUTIONS®

MADE IN ITALY

110th YEARS OF HISTORY AND GOING ON

FUB Basic
FUB Gold

Agent Exclusif:

SMG Systems
F-77870 Vulaines sur Seine
T: +33 (0) 1 64 23 69 88
info@smg-systems.fr
www.smg-packaging.com

FUB Basic
FUB Gold

Dal 1911 **SAROGLIA** è un nome autorevole nel panorama della stampa. Facendo tesoro di un passato così importante continua a guardare con passione e innovazione alle nuove necessità del mercato. Oggi le aziende richiedono processi di nobilitazione dei materiali sempre più specifici e di alta qualità.

SAROGLIA risponde a queste esigenze con macchinari altamente performanti, di grande flessibilità per l'applicazione della lamina a caldo e a freddo e del UV Casting. Caratteristica comune e la semplicità d'uso, che si traduce in una grande economia di esercizio.

*From 1911 **SAROGLIA** is a authoritative name in the press. Taking advantage of a past so important will still look with passion and innovation to the new needs of the market. Today companies require finishing processes ever more specific and high quality materials.*

***SAROGLIA** meets these requirements with high-performance, highly flexible machinery for the application of hot and cold foil and UV Casting. Common features and ease of use, which results in a great economy of operation.*

Caratteristiche generali

Formato foglio massimo	56x74 cm - 22"x29"
Pressione Max	110.000 kg
Velocità	2.900 battute ora
Passaggio foglio gr e sp	80 - 1.800 gr/mq max. 5mm
Peso netto macchina	4.650 kg
Dimensioni bobine anima/esterno max	25/135mm

Technical features

Max sheet size	*56x74 cm - 22"x29"*
Power pressure	*110.000 kg*
Yeld sheets	*2.900 copies/h*
Paper/cardboard type	*80 - 1.800 gr/mq max. 5mm*
Net weight	*4.650 kg*
Foil rolls coil/size	*25/135mm*

Prodotti realizzabili
Products achievable

Stampa a caldo su lamina
Hot Foil Stamping

Stampa e rilievo in contemporanea
Contemporaneous foil stamping and embossing

Stampa a secco (rilievo)
Blind embossing

Fustellatura e mezzotaglio
Die cutting

Fustellatura di PVC PET Polypropilene
Thermal die cutting on PVC PET Polypropylene



Stampa di hologrammi (Optional)
Hologram printing (Optional)

Stampa Braille (Castomized)
Braille printing (Castomized)

Stampa e rilievo su copertina
Foil stamping and embrossing on hard covers

AROGLIA By APRSOLUTIONS

SEMPLICITÀ
Setup in 2 operazioni,
messa a registro 2 regolazioni
SIMPLE
Setup in 2 steps,
2 registration regulations

QUALITÀ
Registro Micrometrie
destro e sinistro
QUALITY
Left and right
Micrometric Register

ECONOMICITÀ
Cambio lavoro
in 15 minuti
ECONOMY
Exchange work
in 15 minutes

MANUTENZIONE
Autolubrificata, riduce
al minimo gli intervènti
MAINTENANCE
Lubricated, minimizes
the interventions

TOUCH SCREEN
Tutte le funzioni di comando e controllo della macchina e i report di produzione sono concentrati nel T.S. di facile ed intuitivo utilizzo.
TOUCH SCREEN
All command and control functions of the machine and the production reports are concentrated in Touch Screen of easy and intuitive use.

CAMBIO BOBINE
Il sistema di protezioni è stato progettato per permettere il cambio bobina film in completa sicurezza senza dover scollegare il mettilevafoglio.
CHANGE FOIL
The system of protections was designed to allow the film reel changeover in total safety without having to disconnect the feeder.

Agent Exclusif:

SMG Systems
F-77870 Vulaines sur Seine
T: +33 (0) 1 64 23 69 88
info@smg-systems.fr
www.smg-packaging.com

PIASTRA A NIDO D'APE E SISTEMA DI FISSAGGIO TOOGLE HOOK
Di soli 8,5 kg consente preavviamenti su banco.
Il sistema T. H. permette precisissimi spostamenti dei cliché facilitandone la messa a registro con conseguente riduzione dei tempi.
HONEYCOMB PLATE AND TOOGLE HOOK SYSTEM
Only 8.5 kg allows setup of line The system allows precise movements of the honeycomb plates facilitating register resulting in reduced time.

APR Solutions srl
Via Capri 49
10030 Rondissone TO - Italy
Tel: +39 011 918 2026
Email: info@aprsolutionssrl.com
Sito: www.aprsolutionssrl.com

Con riserva di variazioni tecniche. Non ci assumiamo responsabilit' per eventuali errori di stampa e dati mancanti o inesatti.
We reserve the right to make technical changes at any time. We are not responsable for any printing errors and missing or incorrect data.