



SAMED INNOVAZIONI SRL

by **REBORD**® machinery

**Semplicità
nell'innovazione**

Sistemi per la fabbricazione di
libri fotografici e scatole di lusso

**Simplicity
into innovation**

Photo book systems and
luxury packaging boxes



Darix Evolution «Turbo»

Copertinatrice totalmente automatica

Formato minimo (copertina aperta)	L: 190 mm	H: 160 mm
Formato massimo (copertina aperta)	460 x 900 mm	
Spessore minimo cartone	1,5 mm	
Larghezza dorsino	Min: 10 mm	Max: 100 mm
Rimbocco materiale di copertura	Min: 15 mm	Max: 30 mm
Spessore massimo cartone	6 mm – Possibilita di alimentare differenti spessori di cartone allo stesso tempo	
Tipi di materiali lavorabili	Textile, carta laminata, carta fotografica, finta pelle, PVC polyuretano.	
Spessore materiali di copertura	Da 80 a 400 g/m2	
Capacità vasca colla	20 kg gelatina animale a caldo (colle vinilica solo x risguardo)	
Produzione	Fino a 20 pcs/minuto	
Ingombro esterno x export	250 x 270 x 160 cm (Lungh/Largh/Alt)	
Peso netto macchina	Kg 1600	
Peso lordo macchina	Kg 1700	
Alimentazione elettrica	400 Volts 3 fasi 50/60 Hz	
Timer per il riscaldamento colla	Per programmare l'accensione o lo spegnimento della resistenza nella vasca colla	
Assorbimento	10 Kw	
Aria Compressa	6 Bar 800 L/h	
Viscosimetro	Dispositivo per il controllo automatico della viscosità colla con programma computerizzato. Dispositivo completo di miscelatore colla, sensore livello colla e alimentazione automatica acqua computerizzata x assicurare una costante viscosità.	

Fully automatic case maker machine

Minimum size (open Case)	L: 190 mm	H: 160 mm
Maximum size (open Case)	460 x 900 mm	
Minimum thickness of the board	1,5 mm	
Spine width	Min: 10 mm	Max: 100 mm
Overlap covering material	Min: 15 mm	Max: 30 mm
Maximum thickness of the board	6 mm – Possibility to work different board thicknesson the same cover	
Cover material types	Textile, laminated paper, photo paper, imitation leather, PVC polyurethane	
Cover material thickness	From 80 up to 400 g/m2	
Glue tank capacity	20 kg Hot animal Glue (Cold glue for lining works only)	
Productivity	Up to 20 pcs/minute	
Overall dimensions x export	250 x 270 x 160 cm (Lenght/Width/Height)	
Machine Net weight	Kg 1600	
Machine Gross weight	Kg 1700	
Electrical Power	400 Volts 3 Phases 50/60 Hz	
Timer for glue heating	To programme the switching ON/OFF of the glue heating	
Power	10 Kw	
Compressed Air	6 Bar 800 L/h	
Viscosimeter	Device for the automatic control of the glue viscosity by computerized setting , complete of glue mixer, glue level sensor and autom. Water feeding to keep the glue viscosity	



OPZIONI ADDIZIONALI

- Macchina Extra Formato = 700 x 900 mm
- Dima x alimentare fino a 5 pezzi di cartone

ADDITIONAL EQUIPMENT

- Extra size machine = 700 x 900 mm
- Kit to feed up to 5 board pieces