

# Sommaire Rembordeuses

# Rembordeuse HEROLD LINE:



Permet le montage de couvertures de livres à l'unité Conseillé pour un volume inf à 500 ex/semaine.

Format max.: 400 x 700mm

Composé d'un groupe d'encollage colle froide ou chaude d'une table de montage, rembordage et calandrage.

# **Rembordeuse DARIX-HMI:**



Permet le montage de couvertures en petites séries Conseillé pour un volume inf à 3 000 ex/semaine.

Format max.: 460 x 1000mm

Composé d'un groupe d'encollage colle chaude d'une table de montage, rembordage et calandrage.

# **Rembordeuse DARIX-PLUS:**



Permet le montage de couvertures en petites séries Conseillé pour un volume inf à 3 000 ex/semaine.

Format max.: 460 x 1000mm

La DARIX-PLUS offre en plus un positionneur automatique de cartons (1, 3 ou 5 pièces).

## **Rembordeuse DARIX-FOUR:**



Permet le montage de couvertures en moyennes séries Conseillé pour un volume inf à 9 000 ex/semaine.

Format max.: 460 x 900mm

Composé d'un groupe d'encollage colle chaude d'une table de montage, rembordage et calandrage.

## Rembordeuse DARIX-FOUR-PLUS:



Permet le montage de couvertures en moyennes séries, la marge des carton est automatique,

Conseillé pour un volume inf à 9 000 ex/semaine.

Format max.: 460 x 900mm

Composé d'un groupe d'encollage colle chaude d'une table de montage, rembordage et calandrage.

# Rembordeuse DARIX-TURBO:



Permet le montage de couvertures en moyennes séries Conseillé pour un volume inf à 17 000 ex/semaine.

Format max.: 460 x 900mm (et 700 x 900 ou 700 x 1100mm)

Composé d'un groupe d'encollage colle chaude d'une table de montage, rembordage et calandrage.







Permet le rembordage 1 pièce carton moyennes séries Conseillé pour un volume inf à 25 000 ex/semaine. Format max.: 500 x 700mm (et 1000 x 700)

Composé d'un groupe d'encollage colle chaude d'une table de montage, rembordage et calandrage.

# **Rembordeuse HEKTOR-2:**



Permet le montage de couvertures en moyennes séries Conseillé pour un volume inf à 25 000 ex/semaine.

Format max.: 500 x 700mm

Composé d'un groupe d'encollage colle chaude d'une table de montage, rembordage et calandrage.

## Rembordeuse PWS 700:



Permet le rembordage 1 pièce carton moyennes séries Conseillé pour un volume inf à 40 000 ex/semaine.

Format max.: 1000 x 700mm

Composé d'un groupe d'encollage colle chaude d'une table de montage, rembordage et calandrage.

## Rembordeuse COVER 900:



Permet le rembordage 1 pièce carton en grandes séries Vitesse max. 3500ex/h, conseillé pour grandes prod.

Format max.: 510 x 850mm

Composé d'un groupe d'encollage colle chaude, rembordage et calandrage.

#### Rembordeuse LINEA-COVER:



Permet le rembordage 1 pièce carton en grandes séries Recto-Verso Vitesse max. 3500ex/h, conseillé pour grandes prod.

Format max.: 510 x 850mm

Composé de 2 groupes d'encollage colle chaude, rembordage et calandrage.

## Rembordeuse HORAUF BDM-20:



Permet le rembordage 1 à 5 pièces carton en grandes séries Vitesse max. 3600ex/h, conseillé pour grandes prod.

Format max.: 410 x 680mm

Composé d'un groupe d'encollage colle chaude, rembordage et calandrage.

http://www.smg-systems.fr/Produits/Sommaire rembordeuses.htm